

Introduktionsguide

GeoGebra gy





Innehåll

Introduktion.....	1
GeoGebra-fönster.....	2
Olika fönster	2
Geometrisk konstruktion	3
Punkter, linjer och sträckor	3
Triangelns vinkelsumma med dynamisk text	5
Randvinkelsatsen.....	7
Koordinatsystem och grafer	9
Koordinatsystem	9
Linjära funktioner	10
Funktioner och derivata	12
Exponentialfunktioner och det magiska talet e	13
Trigonometriska funktioner	14
Kalkylblad	15
Regression	15
Kast med två tärningar	16
Lathund.....	17
Flyttaverktyget:	17
Ångra inmatning:.....	17
Rensa skärmen:	17
Öppna nytt fönster:.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Spara GeoGebra-fil:	17
Visa/dölj fönster:	17
Ändra antal decimaler:	17
Återställ standardinställningar:	17

Introduktion

Denna introduktionsguide riktar sig till dig som vill börja bekanta dig med GeoGebra. Vi har valt ut några funktioner som kan vara lämpliga att starta med.

På hemsidan www.geogebra.org kan du välja om du vill ladda ned programmet eller köra en webbversion. Se gärna till att ställa in språket på svenska (om det inte redan är det):

- Klicka på  (längst ned på sidan) och välj 

Vi kommer att använda webbversionen av *GeoGebra Classic* (www.geogebra.org/classic). Motsvarande funktioner finns i *GeoGebra Calculator Suite* som är anpassad för mobiltelefoner.

Vi rekommenderar dig att gå igenom guiden i den följd som den presenteras i eftersom instruktioner i de tidigare delarna kan komma att behövas i senare delar.


Vi har samlat några användbara verktyg/funktioner i en Lathund på slutet.

Om du vill lära dig fler verktyg i GeoGebra så rekommenderar vi guiden *Learn GeoGebra Classic* (<https://www.geogebra.org/m/XUv5mXTm>), skapat av *GeoGebra Team*.

GeoGebra-fönster


Gå in på sidan www.geogebra.org/classic.

Nu öppnas följande standardfönster:



I denna standardvy visas ett **Algebrafönster** med **Inmatningsfält**, ett **Ritområde**, en ruta för val av **Perspektiv** samt ett **Tangentbord**. Perspektivrutan och tangentbordet försvinner automatiskt (men kan tas fram vid behov).

Överst i fönstret finns en **Verktygsrad**:



Under varje Verktyg i verktygsraden finns en lista med ytterligare verktyg, som syns när du klickar på respektive Verktygsruta:

OBS! När du klickar på ett verktyg visas en hjälpruta nere i vänstra hörnet med instruktioner om hur verktyget används.



Olika fönster

Genom att trycka på de tre vågräta strecken i övre högra hörnet: visas en meny där du kan välja **Visa** för att öppna ytterligare fönster. Bland annat finns här **Kalkylblad**, **CAS** och ytterligare ritområden, **Ritområde 2** samt **Ritområde 3D**, som kan bockas i vid behov.

Geometrisk konstruktion

I denna del illustreras några grundläggande geometriska konstruktioner.

Punkter, linjer och sträckor

Öppna GeoGebra (www.geogebra.org/classic). Vi behöver inte ha koordinatsystem (och rutnät). Välj därför perspektivet "Geometri" genom att:


- Klicka på  (högst uppe i högra hörnet), välj  och därefter  .

Börja med att undersöka hur punkter kan konstrueras i GeoGebra.

- Lägg in en punkt A i Ritområdet genom att:
 - klicka på punktverktyget 
 - klicka därefter någonstans i Ritområdet

OBS! För att kunna flytta punkten måste du först klicka på flyttaverktyget .


Tips! Om du vill ångra en inmatning, klicka på  uppe i högra hörnet.

- Lägg in ytterligare en punkt, B , i Ritområdet.
- Konstruera "Mittpunkten" till punkterna A och B genom att:
 - klicka på mittpunktverktyget:  (som finns under )
 - klicka därefter på punkterna A och B
- Flytta punkterna A och B och observera hur mittpunkten (punkt C) följer med. Notera även att C inte är direkt flyttbar.
- Ändra färg på punkten C genom att:
 - klicka på punkten (glöm inte ).
 - klicka på  i övre högra hörnet så att  visas.
 - klicka på  och byt färg.
- Högerklicka på punkten B och markera  . Gör på samma sätt med punkten C .
- Rita en frihandsfigur genom att flytta runt punkten B (glöm inte att först markera ).

Tips: "Ctrl + F" raderar spår.

- Innan du går vidare kan du välja att spara GeoGebra-filen genom att:
 - klicka på  och välja  Arkiv
 - klicka därefter på  Spara lokalt (om du vill spara filen på din dator)

OBS! I några webbläsare (t.ex. Edge, Chrome) kan följande felmeddelande dyka upp första gången du sparar på din dator:



Om detta händer så gör du följande:

- klicka på  Ladda ned som... och välj GeoGebrafil (.ggb)

Nu finns filen under "Downloads" på din dator.

För att sedan öppna filen behöver du först öppna GeoGebra och därefter:

- klicka på  och välja  Öppna
- klicka på  LOKAL FIL uppe i vänstra hörnet och leta upp filen

- **Rensa skärmen** genom att:
 - markera allt på skärmen genom att hålla nere knapparna "Ctrl + A"
 - tryck därefter på "Delete"-knappen
- Konstruera en linje genom att:
 - klicka på  och därefter någonstans i ritområdet för att markera första punkten och klicka sedan någonstans för att markera den andra punkten.
- Konstruera en sträcka på motsvarande sätt med verktyget  (finns under .
- Testa hur verktygen för linje respektive sträcka fungerar genom att flytta någon av punkterna!
- Skriv ut värdet på sträckan genom att:
 - klicka på sträckan (glöm inte .
 - klicka på  i övre högra hörnet så att  visas.
 - klicka på  och välj **Värde**.
- Konstruera en sträcka med given längd på motsvarande sätt med verktyget .

Triangelars vinkelsumma med dynamisk text

Här illustreras en konstruktion för att undersöka vinkelsumman hos trianglar.

- Öppna nytt fönster och dölj koordinatsystem samt rutnät genom att:
 - högerklicka någonstans i Ritområdet och avmarkera "Visa axlar"
 - högerklicka någonstans i Ritområdet och avmarkera "Visa rutnät"
- Konstruera en triangel genom att:
 - klicka på polygonverktyget 
 - klicka därefter någonstans i Ritområdet för att markera första punkten, därefter markeras de övriga punkterna (triangelns hörn) valfritt i Ritområdet
 - avsluta genom att klicka i den första punkten
- Prova att flytta något av triangelns hörn (glöm inte ).

Tips! Det går även att flytta hela triangeln. Testa!

- Det går att mäta triangelns samtliga vinklar på en gång genom att:
 - klicka på  och därefter på triangeln
- Ändra antalet decimaler till noll genom att:
 - klicka på  och välja  Inställningar
 - ändra antalet till 0 decimaler
 - stäng därefter det nya fönstret genom att klicka på  (i övre högra hörnet)

Tips! Det går bra att flytta vinkelvärdena (glöm inte ).

- Beräkna triangelns vinkelsumma. Detta kan göras med det dolda tangentbordet genom att:
 - klicka i Inmatningsfältet (i Algebrafönstret) och därefter på  (nere i vänstra hörnet) så att tangentbordet visas
 - klicka först på  och därefter på  (nere till vänster)
 - mata in $\alpha + \beta + \gamma$ i Inmatningsfältet och tryck Enter

Notera nu att vinkelsumman finns i algebrafönstret:

$$\begin{aligned}\delta &= \alpha + \beta + \gamma \\ &= 180^\circ\end{aligned}$$

Tips! Du kan använda ditt eget tangentbord för att mata in "+" och på vissa tangentbord även använda "Alt+A" för att få α , "Alt+B" för att få β och "Alt+G" för att få γ .

- Dra i hörnen på triangeln och se hur de olika vinklarna ändras, samtidigt som vinkelsumman är konstant.
- Lägg in en **dynamisk text** i ritområdet genom att:
 - klicka på **ABC Text** (som finns under )
 - klicka någonstans i ritområdet där du vill att texten ska finnas och skriv in "Triangelns vinkelsumma är"
 - klicka på 
 - klicka på **Vinkel α** och skriv därefter "+" och fortsätt så att det står **Triangelns vinkelsumma är $\alpha + \beta + \gamma = \delta$** . Klicka på OK
- Testa konstruktionen genom att dra i olika hörn.

Tips! Storlek och färg på texten kan ändras genom att:

- klicka på texten och därefter på  uppe i högra hörnet.
- välja storlek under  och färg under 

Randvinkelsatsen

Nedan illustreras en konstruktion för att undersöka randvinkelsatsen.

- Dölj koordinatsystem samt rutnät genom att:
 - klicka på  i övre högra hörnet så att        visas
 - klicka på  för att dölja axlarna
 - klicka först på  och därefter på  för att dölja rutnätet
- Konstruera en cirkel genom att:
 - klicka på verktyget  (medelpunkt med periferipunkt)
 - klicka därefter någonstans i Ritområdet för att först markera cirkelns medelpunkt och därefter en punkt på cirkelns periferi
- Prova att flytta hela cirkeln genom att:
 - klicka på flyttaverktyget 
 - klicka på cirkelns periferi och ”dra”
- Prova att ändra cirkelns storlek (genom att dra i cirkelns periferipunkt).
- När du har skapat en cirkel med en storlek och placering som du är nöjd med kan du ta bort överflödigt information genom att:
 - dölja periferipunkten B genom att avmarkera den i Algebrafönstret ()
 - dölja namnet på cirkeln genom att högerklicka på den och avmarkera:  Visa etikett
- Ändra namnet på cirkelns mittpunkt till M genom att högerklicka på den och därefter välja  Ge nytt namn .
- Skapa 3 punkter, A , C och D , på cirkeln genom att:
 - klicka på punktverktyget  och därefter på cirkeln

OBS! se till att punkterna ”fäster” vid cirkeln.


Tips! För att slippa att det skrivs ut etiketter på nya objekt kan du välja att:

- Klicka på  **Inställningar** (under ) och välj Ritområde
- Klicka på  **Avancerat** och under ”Visa etiketter”, markera Inga nya objekt
- Stäng det nya fönstret genom att klicka på  (i övre högra hörnet).

- Skapa sträckorna AM , MD , AC samt CD genom att:
 - klicka på  (som finns under )
 - klicka därefter på 2 punkter i taget för att skapa de 4 sträckorna
- Mät randvinkel och medelpunktsvinkel genom att:
 - klicka på mätverktyget 
 - klicka därefter på 3 punkter eller 2 sträckor

OBS! Ordningen du väljer att markera punkter eller sträckor på har betydelse för vilken vinkel som mäts – undersök!

Din konstruktion bör likna figuren nedan.



- Dra i punkten C respektive D och observera vad som händer med vinklarna.
- Beräkna kvoten mellan medelpunktsvinkeln och randvinkeln genom att mata in i Inmatningsfältet: β/α (eller α/β).
- Dra i punkten D och observera vad som händer med kvoten.

Koordinatsystem och grafer

Koordinatsystem

Standardperspektivet i GeoGebra är  **Grafanalys**, där ett koordinatsystem (med rutnät) visas i Ritområdet. Nedan demonstreras några grundläggande inställningar av detta.

- Ibland finns behov av att flytta på koordinatsystemet. Detta görs genom att:
 - klicka någonstans i Ritområdet () och dra!
- Det går att ändra inställningen på rutnätet så att färre linjer visas genom att:
 - högerklicka någonstans i Ritområdet
 - klicka på  (enbart första nivåns linjer)
- Lägg in en punkt i koordinatsystemet. Vi har tidigare sett hur detta kan göras med punktverktyget. Ett annat sätt att lägga in punkter på är genom att skriva in punktens koordinater, t.ex. (1,2), i Inmatningsfältet. Testa!
- Flytta punkten (markera först ) och studera hur punktens koordinater ändras i Algebrafönstret (till vänster).

Tips! Det finns möjlighet att välja att punkten endast fäster i rutnätet.

- Detta görs genom att:
 - klicka någonstans i Ritområdet och därefter på  uppe i högra hörnet
 - klicka på  och välj **Låst till rutnätet**
- Prova att dra i punkten () och notera hur den ”hoppas” mellan rutnätets skärningspunkter.
- Undersök hur punktens egenskaper kan ändras genom att:
 - markera punkten (genom att klicka på den)

I övre högra hörnet visas nu: 

 - Byt färg genom att klicka här  och välj färg!
 - Ändra form och storlek på punkten genom att först klicka på .
 - Genom att markera  och därefter välja ”Namn och värde” eller ”Värde”, fås punktens koordinater utskrivna (även i Ritområdet).
- Innan du går vidare kan du rensa skärmen (”Ctrl + A” och ”Delete”) samt återställa standardinställningarna genom att:
 - klicka på  och välj  **Inställningar**
 - klicka på **Återställ standardinställningarna**

Linjära funktioner

För att studera hur grafen till den linjära funktionen $f(x) = kx + m$ ändras för olika värden på parametrarna k och m kan **glidare** användas.

- Mata in $kx + m$ i Inmatningsfältet och tryck Enter.

Notera hur två glidare, "k" och "m" automatiskt skapas i Algebrafönstret. Genom att klicka på  kan glidarna göras synliga även i Ritområdet.

Tips! Det är möjligt att ändra inställningarna på glidaren genom att:

- Klicka på  (till höger om glidaren) och välj **Inställningar**.
OBS! Om de tre prickarna inte syns kan du först klicka ovanför glidaren.
- I det nya fönstret (till höger), välj "Avancerat" och därefter "Intervall".
- Ändra de förinställda värdena på "Min" och "Max" till önskade värden och fyll i önskad "Steglängd".
- Stäng det nya fönstret genom att klicka på  (i övre högra hörnet).
- Dra i glidarna (markera först ) och undersök hur de olika parametrarna k och m påverkar grafens utseende. Observera samtidigt hur det algebraiska uttrycket ändras i Algebrafönstret.
- Flytta ( eller ) gärna koordinatsystemet, så att origo blir mer centrerat eller hamnar nere i vänstra hörnet.
- Lägg in en punkt någonstans på grafen genom att:
 - Klicka på punktverktyget  och därefter någonstans på grafen.
OBS! se till att punkten "fäster" vid grafen.
- Ändra så att punktens koordinater skrivs ut bredvid punkten genom att:
 - markera punkten (glöm inte )
 - klicka därefter på  i övre högra hörnet
I övre högra hörnet visas nu: 
 - markera  och välj "Värde"
- Dra punkten längs grafen och studera samtidigt hur punktens koordinater ändras.

Tips! Ibland behöver vi zooma in eller ut då vi studerar funktioner. Detta kan göras genom att:

- Klicka på  eller  och zooma in/ut.

Ibland är det önskvärt att ändra förhållandet mellan koordinataxlarna. Detta görs genom att:

- Klicka på  och peka på en av koordinataxlarna så att $\Leftrightarrow$ visas.
- Dra i axeln.

Tips! Återställning av standardvyn görs genom att:

- Klicka på  (till höger i Ritområdet)

Tips! Funktionsformeln (som finns i Algebrafönstret) kan kopieras in i koordinatsystemet genom att klicka på den och ”dra” den in i Ritområdet. Om formeln inte hamnar där du önskar är det lätt att dra den till rätt ställe.

Tips! Algebrafönstret kan döljas genom att:

- Klicka på  (högst uppe i högra hörnet), välja  Visa och därefter avmarkera algebrafönstret:  Algebrafönster

Funktioner och derivata

Du ska här undersöka hur *glidaren* kan användas för att studera hur grafen till tredjegradsfunktionen $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ändras för olika värden på parametrarna a , b , c och d .

- Öppna nytt fönster (med koordinataxlar och rutnät).
- Mata in $ax^3 + bx^2 + cx + d$ i inmatningsfältet.

OBS! Potenser skrivs in som till exempel x^2 . Efter att en exponent matats in, tryck pil höger (på tangentbordet)!

Notera hur 4 glidare automatiskt skapas i Algebrafönstret. Genom att klicka på , kan glidaren synliggöras även i Ritområdet.

- Dra i glidarna, och undersök hur de olika parametrarna a , b , c och d påverkar grafens utseende. Observera samtidigt hur det algebraiska uttrycket ändras.

Du skall nu studera derivatan till funktionen $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$.

- Ställ in glidarna så att grafen till funktionen $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ visas.
- Lägg in en punkt A någonstans på grafen genom att:
 - klicka på punktverktyget  och markera därefter grafen.
- Lägg in en **tangent** till grafen i punkten A genom att:
 - klicka på tangentverktyget  (under )
 - klicka på punkten och sedan på grafen
- Flytta (markera först ) punkten A och notera hur tangenten ändras.
- Mät tangentens lutning genom att:
 - klicka på verktyget för lutning  (under ) och därefter på tangenten
- Genom att flytta punkten A flyttas även tangenten och dess lutning, dvs. funktionens derivata, kan studeras.
- För att studera funktionens derivata läggs en ny punkt B in, med samma x -koordinat som punkten A men med tangentens lutning k som y -koordinat, genom att:
 - skriva i inmatningsfältet: $B = (x(A), k)$
- Flytta punkten A och studera samtidigt hur punkten B rör sig.
- Högerklicka på punkten B och markera "Visa spår". Nu kommer punkten att lämna spår efter sig då A förflyttas och vi får funktionens derivata uppritad!
- Derivatan till funktionen kan även ritas upp genom att skriva $f'(x)$ i inmatningsfältet.

Exponentialfunktioner och det magiska talet e

Här illustreras hur GeoGebra kan användas för att studera exponentialfunktioner och hur vi kan närma oss det magiska talet e.

- Öppna nytt fönster (med koordinataxlar och rutnät)
- Mata in funktionen $f(x) = C \cdot a^x$ i inmatningsfältet.
Nu har det även skapats två glidare, C och a, i algebrafönstret.
- Ändra inställningarna på glidarna genom att:
 - klicka på  (till höger om respektive glidare) och välj "Inställningar"
 - i det nya fönstret till höger, välj "Avancerat" och därefter "Intervall"
 - ändra "Min" och "Max" samt fyll i "Steglängd" enligt följande:

Glidare C	Glidare a
Min	Min
0	1
Max	Max
100	5
Steglängd	Steglängd
5	0.1

OBS! Som decimalkomma används punkt!

Stäng det nya fönstret genom att klicka på  (i övre högra hörnet).

- Flytta koordinatsystemet och ändra skala på axlarna vid behov.
- Undersök hur de båda parametrarna påverkar grafens utseende.
- Testa att sätta spår på grafen genom att:
 - högerklicka på den och markera  Visa spårNu skapas det spår av de "gamla" graferna när värdet på en parameter ändras.
- Avmarkera  Visa spår och ta bort gamla spår med "Ctrl + F".
- Ta fram funktionens derivata genom att skriva in f' i inmatningsfältet.
- Undersök för vilket värde på a som de båda graferna sammanfaller.

Trigonometriska funktioner

Nedan demonstreras hur GeoGebra kan användas för att konstruera grafen till funktionen $f(x) = \sin x$, både då x anges i radianer och i grader.

- Öppna **nytt fönster** (med koordinataxlar och rutnät).
- Skriv in $f(x) = \sin(x)$ i inmatningsfältet.
- Anpassa graderingen av x -axeln genom att:
 - högerklicka någonstans i Ritområdet och välj [Open settings](#)
 - i det nya fönstret (till höger), välj "Ritområde"
 - under fliken **xAxeln**, markera **Fast avstånd** och välj $\pi/2$ som enhet
 - Stäng det nya fönstret genom att klicka på $\times$ (i övre högra hörnet).
- Justera axlarna på lämpligt sätt genom att:
 - klicka på  och peka på en koordinataxel så att $\leftrightarrow$ visas och dra
- Omdefiniera funktionen till $f(x) = 2 \sin\left(\frac{x}{3}\right)$ genom att:
 - dubbelklicka på funktionsgrafen
 - ändra funktionsuttrycket i det nya fönstret
 - stäng därefter fönstret genom att klicka på: 

Om vinkeln x skall anges i *grader* blir det lite annorlunda:

- Öppna **nytt fönster** (med koordinataxlar och rutnät).
- Skriv in $f(x) = \sin(x^\circ)$ i inmatningsfältet.

Tips! Tecknet för grader ($^\circ$) finns under fliken "f(x)":  f(x) ABC #&¬

i det dolda tangentbordets meny. Tangentbordet tas fram genom att klicka på  längst ned till vänster.

- Justera axlarna på lämpligt vis.
- Gradera x -axeln i *grader* genom att:
 - högerklicka någonstans i Ritområdet och välj [Open settings](#)
 - under fliken "xAxeln", markera "Fast avstånd" och skriva in 30
 - markera grader ($^\circ$) under fliken "Enhet" (under [Visa värden](#))
 - stäng det nya fönstret genom att klicka på $\times$ (i övre högra hörnet).

Kalkylblad

Nedan följer två exempel på hur kalkylbladet i GeoGebra kan användas.

Regression

Nedan följer ett exempel på hur en tabell i kalkylbladet kan läggas in som punkter i Ritområdet och hur det sedan är möjligt att anpassa en funktion (t.ex. ett andragradspolynom) utifrån dessa punkter.

- Öppna nytt fönster och välj perspektivet  Kalkylblad.
- Fyll i cellerna A1 – B3 på följande sätt:

	A	B
1	1	3
2	3	6
3	5	5

- Skapa en lista av punkter genom att markera cellerna A1-B3, välj  (under ) och stäng fönstret genom att tryck på "OK"
- Notera att punkterna nu syns i Ritområdet (eventuellt kan koordinatsystemet behöva flyttas).
- Öppna Algebrafönstret genom att klicka på  Visa (under ) och markera  Algebrafönster.
- I Algebrafönstret finns nu en lista (l_1) som består av tre punkter: (1, 3), (3, 6) och (5, 5).
- Skriv in "reg" i inmatningsfältet och välj:
`RegressionPoly( <Lista med punkter>, <Polynomgrad> )`
- Skriv in `RegressionPoly(l1, 2)` i inmatningsfältet för att anpassa punkterna till ett andragradspolynom.  **OBS!** liten bokstav för L
- Lägg in andragradspolynomets formel, som nu finns i Algebrafönstret, i Ritområdet genom att markera formeln och "dra" den till ritområdet.
- Ändra något värde i tabellen och studera hur motsvarande punkt flyttas, hur grafen anpassas, hur punkten ändras i lista 1 (l_1) i Algebrafönstret och hur funktionsformeln ändras.
- Dra i någon av punkterna och studera hur motsvarande värden ändras i tabellen, hur grafen anpassas, hur punkten ändras i lista 1 (l_1) i algebrafönstret och hur funktionsformeln ändras.

Kast med två tärningar

Nedan demonstreras hur kalkylbladet i GeoGebra kan användas för att simulera kast med två tärningar.

- Välj perspektivet  **Kalkylblad**.
- Skriv in: `=SlumptalMellan(1,6)` i cell A1 och tryck Enter.
- Markera valfri cell och tryck **Ctrl + R** för att skapa ett nytt slumpantal i cell A1.
- Markera cell A1 och dra den lilla kvadraten i det nedre högra hörnet  till cell B1.
- Skriv in `=A1+B1` i cell C1 och tryck Enter. Observera hur summan av de båda slumpentalen fås i cell C1.
- Markera valfri cell och tryck **Ctrl + R**. Observera hur det skapas nya slumpantal i cellerna A1 och B1 och hur summan i cell C1 uppdateras.
- Markera cellerna A1-C1 och dra den lilla kvadraten i det nedre högra hörnet av cell C1 nedåt hela vägen till cell C100. I cellerna C1-C100 har vi nu fått motsvarigheten till 100 kast med två tärningar.
- Markera alla värden i kolumn C och välj därefter  (Envariabelanalys).
- Ändra från **Histogram** till **Stolpdiagram**.

Tips! Det går att ändra bredden på stolparna genom att klicka på  (ovanför stolpdiagrammet), avmarkera "Autoskala" och ändra Bredden, exempelvis till 0.2. Stäng fönstret genom att klicka på .

- Ta fram ett nytt stolpdiagram genom att markera valfri cell i kalkylbladet och trycka **Ctrl + R**.
- Genom att trycka på  (uppe till höger) fås ett antal statistiska mått, bland annat Medelvärde och Median.
- Ta fram en frekvenstabell genom att trycka på  och markera Frekvenstabell. Stäng fönstret genom att klicka på .

Lathund

Nedan finns några av de verktyg/funktioner som ofta används.

Flyttaverktyget: 

Glöm inte att först klicka på flyttaverktyget för att kunna flytta/justera ett objekt!

Ångra inmatning:  (uppe i högra hörnet)


Rensa skärmen:

- Markera allt på skärmen genom att hålla nere knapparna "Ctrl + A"
- Tryck därefter på "Delete"-knappen


Spara GeoGebra-fil:

- Klicka på  och välj  Arkiv
- Klicka därefter på  Spara lokalt (om du vill spara filen på din dator)


Visa/dölj fönster:

- Klicka på  och välj  Visa
- Markera/avmarkera

Ändra antal decimaler:

- Klicka på  och välj  Inställningar
- Ändra till valfritt antal decimaler
- Stäng därefter det nya fönstret genom att klicka på  (i övre högra hörnet)

Återställ standardinställningar:

- Klicka på  och välj  Inställningar
- Klicka på Återställ standardinställningarna